

## Schomburg cennik detaliczny 2012.01.10

Indeks	Nazwa	Opis	Wielkość	opakowania (typ)	Cena netto za jednostkę (kg / l / m <sup>2</sup> / mb / sz.)	Waluta	Ilość na palecie "euro"
--------	-------	------	----------	------------------	--	--------	-------------------------

## ZAPRAWY NAPRAWCZE i MONTAŻOWE

205437001OE	SOLOCRET 15	Zaprawa do szpachlowania powierzchni ścian, stropów i posadzek, w warstwie od 2 do 15 mm	25	kg	2,25	PLN	42
205440001	SOLOCRET 50	Zaprawa do szpachlowania powierzchni ścian, stropów i posadzek, w warstwie od 5 do 50 mm	25	kg	5,45	PLN	42
205506002	ASOCRET BS2	Zaprawa do szpachlowania powierzchni ścian i stropów, w warstwie od 2 do 10 mm	25	kg*	3,40	PLN	42
205508002	ASOCRET RN	Zaprawa do wykonywania faset oraz napraw powierzchni ścian, stropów i posadzek, do nakładania w warstwie od 3 do 20 mm	25	kg	3,50	PLN	42
205538003	ASOCRET RS	Szybkowiążąca zaprawa do napraw powierzchni poziomych, w obszarach silnie obciążonych, do nakładania w warstwie od 6 do 50 mm	20	kg*	6,65	PLN	40
205538002	ASOCRET RS	Szybkowiążąca zaprawa do napraw powierzchni poziomych, w obszarach silnie obciążonych, do nakładania w warstwie od 6 do 50 mm	6	kg*	7,30	PLN	84
205523001	ASOCRET IM	Zaprawa do napraw powierzchni ścian, stropów i posadzek, w obszarach izolowanych później zaprawą krystaliczną AQUAFIN IC	25	kg	4,05	PLN	42
201818003PL	FIX 10 M	Szybkowiążąca (początek wiązania po upływie 5 minut od zarobienia wodą) zaprawa montażowa do szybkiego uzupełniania ubytków oraz wykonywania zakotwień i mocowań	12	kg	7,05	PLN	40
201818002	FIX 10 M	Szybkowiążąca (początek wiązania po upływie 5 minut od zarobienia wodą) zaprawa montażowa do szybkiego uzupełniania ubytków oraz wykonywania zakotwień i mocowań	6	kg	8,50	PLN	144
201818001	FIX 10 M	Szybkowiążąca (początek wiązania po upływie 5 minut od zarobienia wodą) zaprawa montażowa do szybkiego uzupełniania ubytków oraz wykonywania zakotwień i mocowań	1	kg*	18,15	PLN	24 kartony (15 szt. / karton)

## ZAPRAWY NAPRAWCZE PCC

90041001OE	ASOCRET BIS 0/2	Mineralna zaprawa do antykorozyjnego zabezpieczania prętów zbrojeniowych i wykonywania warstwy szepnej	25	kg	3,60	PLN	42
90039001OE	ASOCRET BIS 5/40	Mineralna zaprawa naprawcza, do stosowania w konstrukcjach obciążonych dynamicznie na powierzchniach pionowych i poziomych, do nakładania w warstwie od 5 do 40 mm	25	kg	2,55	PLN	42
90040001OE	ASOCRET BIS 1/6	Mineralna zaprawa naprawcza, do stosowania w konstrukcjach obciążonych dynamicznie na powierzchniach pionowych i poziomych, do nakładania w warstwie od 1 do 6 mm	25	kg	2,45	PLN	42
202224001	ASOCRET HB FLEX	Zaprawa kontaktowa i szepna zalecana na jastrzychy zespolone serii ASO EZ	25	kg*	5,15	PLN	42

## FARBY OCHRONNE NA POWIERZCHNIE BETONOWE

205519001	ASOCRET OS/BF	Farba na powierzchnie betonowe, zabezpieczająca przed wnikaniem CO <sub>2</sub> , odporna na alkalia i promieniowanie UV, kolor RAL 7032 (szara)	15	l*	48,15	PLN	24
205526001	ASOCRET OS/RS	Elastyczna farba na powierzchnie betonowe, zabezpieczająca przed wnikaniem CO <sub>2</sub> i SO <sub>2</sub> , odporna na alkalia i warunki atmosferyczne (szara)	15	l*	56,10	PLN	24

## ŻYWICE INIEKCYJNE DO KLEJENIA RYS I SPOIN

205769002	ASODUR IH	Dwuskładnikowa, bezbarwna żywica do siłowego sklejanie rys i spoin w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	3	kg*	74,30	PLN	84
205769001	ASODUR IH	Dwuskładnikowa, bezbarwna żywica do siłowego sklejanie rys i spoin w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	1	kg*	78,40	PLN	32 kartony (6 szt. / karton)
205759003	ASODUR IH/W	Dwuskładnikowa, bezbarwna żywica o małej lepkości i dużej odporności, stosowana m. in. do klejenia odspojonych jastrychów lub wyłożeń ceramicznych	10	kg*	69,15	PLN	42
205070001	ASODUR K 900	Dwuskładnikowa, bezbarwna żywica wraz z zestawem 20 szt. klamer jastrychowych i 1 pary rękawic ochronnych, do klejenia rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	1	kg	132,55	PLN	(brak ilości)
205070002	ASODUR K 900	Dwuskładnikowa, bezbarwna żywica wraz z zestawem 20 szt. klamer jastrychowych i 1 pary rękawic ochronnych, do klejenia rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	0,5	kg*	101,60	PLN	(brak ilości)

## PREPARATY DO WTÓRNEJ IZOLACJ POZIOMEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

204247814PL	AQUAFIN IB1	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach	1 000	kg*	8,65	PLN	1
204247813PL	AQUAFIN IB1	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach	200	kg	9,85	PLN	2
204247812PL	AQUAFIN IB1	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach	25	kg	11,00	PLN	24
204247811PL	AQUAFIN IB1	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach	5	kg	12,80	PLN	140
(brak numeru)	AQUAFIN IB1	Preparat krzemianowy, do wykonywania metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w zawilgoconych przegrodach	1	kg	18,00	PLN	(brak ilości)
204200001	AQUAFIN IB 2	Koncentrat mikroemulsji siloksanowej do wykonywania, metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w silnie zawilgoconych przegrodach oraz do impregnacji (hydrofobizacji), porowatych powierzchni mineralnych	25	l*	260,20	PLN	24
204200002	AQUAFIN IB 2	Koncentrat mikroemulsji siloksanowej do wykonywania, metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w silnie zawilgoconych przegrodach oraz do impregnacji (hydrofobizacji), porowatych powierzchni mineralnych	10	l	271,60	PLN	60
204200003	AQUAFIN IB 2	Koncentrat mikroemulsji siloksanowej do wykonywania, metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w silnie zawilgoconych przegrodach oraz do impregnacji (hydrofobizacji), porowatych powierzchni mineralnych	5	l	281,00	PLN	140
204200004	AQUAFIN IB 2	Koncentrat mikroemulsji siloksanowej do wykonywania, metodą grawitacyjną lub iniekcji niskociśnieniowej, przepony poziomej, w silnie zawilgoconych przegrodach oraz do impregnacji (hydrofobizacji), porowatych powierzchni mineralnych	1	l	310,40	PLN	24 kartony (15 szt. / karton)
205518001OE	ASOCRET BM	Bezskurczowa zaprawa do wypełniania pustek w przegrodach, zalecana do zasklepiania otworów po wykonanej iniekcji niskociśnieniowej	25	kg	2,85	PLN	42

## RENOWACYJNE ŚRODKI ZARADCZO - FLANKUJĄCE

347001000000PL	RENOGAL	Preparat do likwidacji biologicznych porażań podłożu typu: pleśnie, mchy, glony, porosty	10	l	13,00	PLN	60
347000100000	RENOGAL	Preparat do likwidacji biologicznych porażań podłożu typu: pleśnie, mchy, glony, porosty	1	l	15,40	PLN	24kartony (15 szt. / karton)
204146002PL	ESCO FLUAT	Preparat neutralizujący szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki)	25	kg	14,80	PLN	24
204146001	ESCO FLUAT	Preparat neutralizujący szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki)	10	kg	15,60	PLN	60
204146003	ESCO FLUAT	Preparat neutralizujący szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki)	1	kg	33,60	PLN	36 kartonów (12 szt. / karton)
204148003	ESCO PRIMER A	Preparat likwidujący zarodniki pleśniowe – składnik systemu THERMOPAL ASP 45	1	l*	66,60	PLN	75 kartonów (6 szt. / karton)
202300005	AQUAFIN LATEX	Emulsja uszlachetniająca do warstw szczepnych, obrzutek tynkarskich, farb oraz do prac murowych.. Podwyższa przyczepność, wytrzymałość na zginanie i ścieranie, redukuje współczynnik W/C. Zalecany jako powłoka ochronna na świeżym betonie – opóźnia czas schnięcia.	1 000	kg*	16,30	PLN	1
202300006	AQUAFIN LATEX	Emulsja uszlachetniająca do warstw szczepnych, obrzutek tynkarskich, farb oraz do prac murowych.. Podwyższa przyczepność, wytrzymałość na zginanie i ścieranie, redukuje współczynnik W/C. Zalecany jako powłoka ochronna na świeżym betonie – opóźnia czas schnięcia.	220	kg*	17,15	PLN	2
202300003PL	AQUAFIN LATEX	Emulsja uszlachetniająca do warstw szczepnych, obrzutek tynkarskich, farb oraz do prac murowych.. Podwyższa przyczepność, wytrzymałość na zginanie i ścieranie, redukuje współczynnik W/C. Zalecany jako powłoka ochronna na świeżym betonie – opóźnia czas schnięcia.	25	kg	18,15	PLN	24
202300002	AQUAFIN LATEX	Emulsja uszlachetniająca do warstw szczepnych, obrzutek tynkarskich, farb oraz do prac murowych.. Podwyższa przyczepność, wytrzymałość na zginanie i ścieranie, redukuje współczynnik W/C. Zalecany jako powłoka ochronna na świeżym betonie – opóźnia czas schnięcia.	10	kg	20,25	PLN	60

202300001	AQUAFIN LATEX	Emulsja uszlachetniająca do warstw szpachlowych, obrzutek tynkarskich, farb oraz do prac murowych.. Podwyższa przyczepność, wytrzymałość na zginanie i ścieranie, redukuje współczynnik W/C. Zalecany jako powłoka ochronna na świeżym betonie – opóźnia czas schnięcia.	1	kg	26,80	PLN	36 kartonów (12 szt. / karton)
202445002	ADIPLAST P	Specjalny dodatek hydrofobizujący i zwiększający porowatość do wytwarzania zapraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków – np.w rejonie cokołów.	25	kg*	11,30	PLN	42
202445001	ADIPLAST P	Specjalny dodatek hydrofobizujący i zwiększający porowatość do wytwarzania zapraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków – np.w rejonie cokołów.	1	kg*	13,95	PLN	[.. kartony (16 szt. / karton)]
201419001	THERMOPAL SP	Mineralna zaprawa tynkarska o dużej przyczepności, do wykonywania obrzutki półkryjącej, w celu uzyskania warstwy szpachlowej pod tynki renowacyjne THERMOPAL	25	kg	3,40	PLN	42
201414003	THERMOPAL GP 11	Renowacyjny tynk podkładowy, stosowany do wyrównywania powierzchni zawilgoconych i zasolonych ścian, wewnątrz i na zewnątrz budynków	20	kg	3,90	PLN	42
201411001OE	THERMOPAL SR 24	Renowacyjny tynk nawierzchniowy o wysokiej zawartości porów powietrznych, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania szkodliwych soli budowlanych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz	25	kg	2,50	PLN	42
201416005OE	THERMOPAL SR 44	Renowacyjny tynk nawierzchniowy o wysokiej zawartości porów powietrznych, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli	20	kg	3,90	PLN	42
201422001OE	THERMOPAL FS 33	Mineralny tynk wykończeniowy – szpachla wapienno-trasowa o wysokiej dyfuzyjności, do wygładzania powierzchni tynków renowacyjnych (biały)	25	kg	3,65	PLN	42
201433001	THERMOPAL ASP 45	Przeciwpleśniowy tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych, zapewniający izolację cieplną, o wysokiej przewodności kapilarnej i hydroskopijności. Do nakładania ręcznego i maszynowego.	15	kg*	8,80	PLN	42
301501110	TAGOSIL G	Bezbarwny gruntownik oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikatowych	10	l	20,70	PLN	44
301501105	TAGOSIL G	Bezbarwny gruntownik oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikatowych	5	l	22,40	PLN	72
3012B2110	TAGOSIL PROFI	Wysoce paroprzepuszczalna, farba krzemianowa, do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, w systemie tynków renowacyjnych (biała)	10	l	23,45	PLN	44

3012B2105	TAGOSIL PROFI	Wysoce paroprzepuszczalna, farba krzemianowa, do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, w systemie tynków renowacyjnych	5	l	25,15	PLN	72
301601110	TAGOCON G	Bezbarwny gruntownik oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikonowych	10	l	24,40	PLN	44
301601105	TAGOCON G	Bezbarwny gruntownik oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikonowych	5	l	26,20	PLN	72
3014B1110	TAGOCON F	Farba silikonowa, do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, o wysokiej wydajności (biała)	10	l	35,50	PLN	44
3014B1105	TAGOCON F	Farba silikonowa, do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, o wysokiej wydajności	5	l	41,35	PLN	72

## CZYSZCZENIE I ZABEZPIECZENIE ZABYTKOWYCH ELEWACJI

905509032	ASO STEINREINIGER S	Preparat do czyszczenia elewacji ceglanych i piaskowca z sadzy, pyłów, nalotów organicznych	55	kg	29,40	PLN	(brak ilości)
905509034	ASO STEINREINIGER S	Preparat do czyszczenia elewacji ceglanych i piaskowca z sadzy, pyłów, nalotów organicznych	5	kg	36,40	PLN	(brak ilości)
905509033	ASO STEINREINIGER S	Preparat do czyszczenia elewacji ceglanych i piaskowca z sadzy, pyłów, nalotów organicznych	1	kg	41,60	PLN	(brak ilości)
201246001PL	ASOLIN WS	Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy, środek ochronny do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji fasad oraz innych mineralnych materiałów budowlanych. Wysycha bezolejowo, o szybkiej odporności na opady atmosferyczne.	10	l	32,55	PLN	60
201246804	ASOLIN WS	Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy, środek ochronny do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji fasad oraz innych mineralnych materiałów budowlanych. Wysycha bezolejowo, o szybkiej odporności na opady atmosferyczne.	5	l	40,05	PLN	140
201246900	ASOLIN WS	Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy, środek ochronny do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji fasad oraz innych mineralnych materiałów budowlanych. Wysycha bezolejowo, o szybkiej odporności na opady atmosferyczne.	1	l	57,55	PLN	60 kartonów (6 szt. / karton)

## MOZAIKOWY TYNK DEKORACYJNY

30xxxxxxxxxx	REVADDRESS BUNTSTEIN	Tynk mozaikowy z kamienia barwionego do zabezpieczania cokołów budynków, odporny na wpływy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne	25	kg	8,85	PLN	24
3046000005A0017	REVADDRESS BUNTSTEIN	Klej do tynków mozaikowych, poprawiający przyczepność na trudnych podłożach	15	kg*	18,95	PLN	32
346000500000	REVADDRESS BUNTSTEIN	Klej do tynków mozaikowych, poprawiający przyczepność na trudnych podłożach	5	kg*	20,05	PLN	85

## MINERALNE ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE – IZOLACJE BALKONÓW, TARASÓW, ZBIORNIKÓW WODNYCH

204248003OE	AQUAFIN 1K	Sztywna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, odporna na wodę o ciśnieniu ujemnym	25	kg	3,5	PLN	42
204248001	AQUAFIN 1K	Sztywna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, odporna na wodę o ciśnieniu ujemnym	6	kg	8,5	PLN	162
204262003	AQUAFIN 1K FLEX	Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca (klasy A i A0)	20	kg*	16,35	PLN	42
204280002	AQUAFIN 2K/M	Dwuskładnikowa, wysoce elastyczna (mostkująca rysy) zaprawa uszczelniająca, dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie, działanie wód agresywnych oraz promieniowanie UV, szczelność zbadana do 70 m słupa wody	35	kg	9,95	PLN	35 kg (25 kg + 10 kg); 42 x 25 kg; 42 x 10 kg
204281006	AQUAFIN 2K/M	Dwuskładnikowa, wysoce elastyczna (mostkująca rysy) zaprawa uszczelniająca, dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie, działanie wód agresywnych oraz promieniowanie UV, szczelność zbadana do 70 m słupa wody	7	kg	14,2	PLN	7 kg (5 kg + 2 kg); 162 x 5 kg; 100 x 2 kg
204278001	AQUAFIN 2K/M (WEISS)	Dwuskładnikowa, wysoce elastyczna zaprawa uszczelniająca w kolorze starobiel. Może być barwiona w masie z dodatkiem pigmentu barwiącego	35	kg*	12,44	PLN	42 x 25 kg; 42 x 10 kg
204208001	AQUAFIN RS 300	Samosieciująca, reaktywna zaprawa uszczelniająca do stosowania w nietypowych warunkach jak np. niskie temp., duża wilgotność powietrza	20	kg	23,2	PLN	18
204208003	AQUAFIN RS 300	Samosieciująca, reaktywna zaprawa uszczelniająca do stosowania w nietypowych warunkach jak np. niskie temp., duża wilgotność powietrza	10	kg	25,2	PLN	24
204220001OE	AQUAFIN IC	Jednoskładnikowa, krystalizująca zaprawa uszczelniająca	25	kg	5,5	PLN	42
204280101OE	AQUAFIN 2K/M (A)	Komponent A (proszkowy) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M	25	kg	3,85	PLN	42
204282001	UNIFLEX M	Komponent B (płynny) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M	10	kg	30	PLN	40
204281005	UNIFLEX M	Komponent B (płynny) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M	2	kg*	53	PLN	100
200706003	PIGMENTPASTE	Pigmenty do barwienia, białej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M WEISS; kolor: MITTELGRAU (średnio-szary)	0,6	kg*	24,9	PLN	(brak ilości)
200711003	PIGMENTPASTE	Pigmenty do barwienia, białej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M WEISS; kolor: BEIGEROT (beżowo-czerwony)	0,6	kg*	36,5	PLN	(brak ilości)

200707003	PIGMENTPASTE	Pigmenty do barwienia, białej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M WEISS; kolor: WEISS (biały)	0,6	kg*	34,2	PLN	(brak ilości)
200700003	PIGMENTPASTE	Pigmenty do barwienia, białej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M WEISS; kolor: BLAU (niebieski)	0,6	kg*	162,2	PLN	(brak ilości)
200702003	PIGMENTPASTE	Pigmenty do barwienia, białej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN 2K/M WEISS; kolor: ROTBRAUN (rudy)	0,6	kg*	27,7	PLN	(brak ilości)

## IZOLACJA POMIESZCZEŃ WILOGOTNYCH I MOKRYCH

205004012	SANIFLEX	„Płynna folia uszczelniająca”, gotowa do użycia, przeznaczona do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci lub obciążonych wodą w sposób nie ciągły (łazienki, toalety, natryski itp.)	250	kg*	14,9	PLN	2
205004007	SANIFLEX	„Płynna folia uszczelniająca”, gotowa do użycia, przeznaczona do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci lub obciążonych wodą w sposób nie ciągły (łazienki, toalety, natryski itp.)	20	kg*	16,1	PLN	32
205004008	SANIFLEX	„Płynna folia uszczelniająca”, gotowa do użycia, przeznaczona do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci lub obciążonych wodą w sposób nie ciągły (łazienki, toalety, natryski itp.)	12	kg	16,7	PLN	40
205004009	SANIFLEX	„Płynna folia uszczelniająca”, gotowa do użycia, przeznaczona do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci lub obciążonych wodą w sposób nie ciągły (łazienki, toalety, natryski itp.)	5	kg	18,6	PLN	85

## BŁYSKAWICZNIE WIAŻĄCY CEMENT TAMPONAŻOWY

201819002	FIX 10 S	Szybkowiąząca (po upływie ok. 5 sekund od zarobienia wodą) zaprawa uszczelniająca, do tamowania punktowych przecieków oraz powierzchniowych przesiąkań wody	12	kg	7	PLN	40
201819001	FIX 10 S	Szybkowiąząca (po upływie ok. 5 sekund od zarobienia wodą) zaprawa uszczelniająca, do tamowania punktowych przecieków oraz powierzchniowych przesiąkań wody	6	kg	7,3	PLN	84
201819005	FIX 10 S	Szybkowiąząca (po upływie ok. 5 sekund od zarobienia wodą) zaprawa uszczelniająca, do tamowania punktowych przecieków oraz powierzchniowych przesiąkań wody	1	kg*	24,45	PLN	24 kartony (8 szt. / karton)
201817002	FIX 20 T	Szybkosprawna (czas obróbki 3 minuty), pęczniejąca zaprawa do uszczelnień i tamponażu, wysokoreaktywna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz	20	kg	7,6	PLN	32



201817001	FIX 20 T	Szybkosprawna (czas obróbki 3 minuty), pęczniająca zaprawa do uszczelnień i tamponażu, wysokoreaktywna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz	6	kg	8,9	PLN	85
USZCZELNIENIA BITUMICZNE – IZOLACJE CZĘŚCI POZDZIEMNYCH BUDOWLI, IZOLACJE POD JASTRYCHAMI							
202840006PL	ASOL FE	Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca fenoli, chlorków, smoły elastyczna, bitumiczna powłoka uszczelniająco - ochronna . Stosowana również jako grunt pod COMBIFLEX AB 2 oraz KSK ABDICHTUNGSBAHN	200	l*	9,5	PLN	2
202840002	ASOL FE	Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca fenoli, chlorków, smoły elastyczna, bitumiczna powłoka uszczelniająco - ochronna . Stosowana również jako grunt pod COMBIFLEX AB 2 oraz KSK ABDICHTUNGSBAHN	28	l	10,2	PLN	18
202840001	ASOL FE	Gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca fenoli, chlorków, smoły elastyczna, bitumiczna powłoka uszczelniająco - ochronna . Stosowana również jako grunt pod COMBIFLEX AB 2 oraz KSK ABDICHTUNGSBAHN	14	l	14,65	PLN	24
205030001	COMBIDIC 1K	Klej do płyt drenażowych i ochronnych na izolacjach bitumicznych, jak również gotowa do użycia elastyczna, bitumiczna powłoka uszczelniająca	28	l	9,15	PLN	18
205030001	COMBIFLEX AB2	Dwuskładnikowa, bitumiczna masa uszczelniająca, do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych	30	kg	6,15	PLN	18
205009002	COMBIFLEX DS	Jednoskładnikowa, bitumiczna masa uszczelniająca, do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych	28	l	15,6	PLN	18
205025002	COMBIFLEX C2/P	Dwuskładnikowa, bitumiczna masa uszczelniająca, do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych	25	kg	10,3	PLN	18
205035002	COMBIFLEX EL	Dwuskładnikowa, bitumiczna masa uszczelniająca, do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, nie wymaga gruntowania, osiąga szybką odporność na deszcz, wysoko elastyczna	22	l	15,5	PLN	18
205041001	KSK ABDICHTUNGSBAH	Samoprzylepna, bitumiczna folia uszczelniająca, zalecana jako paroszczelna izolacja przeciwwodna pod jastrychemi, szerokość 1 m	15	m2*	777,15	PLN	15
209310001	ADF KELLERFOLIE F	Membrana uszczelniająca do izolacji przeciwwodnych dachów płaskich, elastyczna o dużej odporności na rozerwanie	20	mb*	92,55	PLN	(brak ilości)

## TAŚMY I MATY USZCZELNIAJĄCE

205936002	ASO DICHTBAND 2000	Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz SANIFLEX; szerokość: 12 cm	50	mb	7,8	PLN	24 kartony (10 rolek / karton)
205936001	ASO DICHTBAND 2000	Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz SANIFLEX; szerokość: 12 cm	10	mb	9	PLN	24 kartony (50 rolek / karton)
205936004	ASO DICHTBAND 2000	Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz SANIFLEX; szerokość: 20 cm	50	mb	15,05	PLN	24 kartony (5 rolek / karton)
205936003	ASO DICHTBAND 2000	Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz SANIFLEX; szerokość: 20 cm	10	mb	16,35	PLN	24 kartony (25 rolek / karton)
205943001	ASO DICHTBAND 2000 E	Łączniki narożne, o szerokości 12 cm, do pewnej izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych, przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000; typ: wewnętrzny 90o	1	szt.	18,8	PLN	24 kartony (20 szt. / karton)
205944001	ASO DICHTBAND 2000 E	Łączniki narożne, o szerokości 12 cm, do pewnej izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych, przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000; typ: zewnętrzny 90o	1	szt.	18,8	PLN	24 kartony (20 szt. / karton)
205940001	ASO DICHTBAND 2000 K	Łącznik krzyżowy, do uszczelniania miejsc krzyżowania się dylatacji i łączenia taśm ASO DICHTBAND 2000 lub ASO DICHTBAND 2000 S	1	szt.	43,15	PLN	100 kartonów (10 szt. / karton)
205941001	ASO DICHTBAND 2000 T	Element do uszczelnienia miejsc łączenia się dylatacji, na kształt litery T i łączenia taśm ASO DICHTBAND 2000 lub ASO DICHTBAND 2000 S	1	szt.	41,9	PLN	100 kartonów (10 szt. / karton)
205938001	ASO DICHTMANSCHETE	Elementy do uszczelniania wpustów podłogowych, kratek odpływowych, przejść rur instalacyjnych; typ: podłoga (Boden) wymiary: 45 x 45 cm	1	szt.	22,4	PLN	50 kartonów (25 szt. / karton)

205937001	ASO DICHTMANSCHETE	Elementy do uszczelniania wpustów podłogowych, kratki odpływowych, przejść rur instalacyjnych; typ: ściana (Wand) wymiary: 12 x 12 cm	1	szt.	7,8	PLN	(50 szt. / pudełko 60 pudełek/ karton)
205942003	ASO DICHTBAND 2000 S	Taśma uszczelniająca z samoprzylepnym brzegiem, umożliwiającym mocowanie do ościeżnic, brodzików, obróbek blacharskich itp., stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz SANIFLEX; szerokość: 12 cm	50	mb	24,55	PLN	120
205942002	ASO DICHTBAND 2000 S	Taśma uszczelniająca z samoprzylepnym brzegiem, umożliwiającym mocowanie do ościeżnic, brodzików, obróbek blacharskich itp., stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz SANIFLEX; szerokość: 12 cm	25	mb	32,15	PLN	224
205942001	ASO DICHTBAND 2000 S	Taśma uszczelniająca z samoprzylepnym brzegiem, umożliwiającym mocowanie do ościeżnic, brodzików, obróbek blacharskich itp., stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz SANIFLEX; szerokość: 12 cm	10	mb	27,45	PLN	200
205942004	ASO DICHTBAND 2000 S	Taśma uszczelniająca z samoprzylepnym brzegiem, umożliwiającym mocowanie do ościeżnic, brodzików, obróbek blacharskich itp., stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz SANIFLEX; szerokość: 20 cm	25	mb	44,2	PLN	120
205939003	ASO DICHTBAND 2000 S	Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników w częściach podziemnych budynków oraz zbiornikach, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz ASOFLEX AKB; szerokość: 12 cm	50	mb	16,65	PLN	24 kartony (8 rolek / karton)
205939002	ASO DICHTBAND 2000 S	Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników w częściach podziemnych budynków oraz zbiornikach, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz ASOFLEX AKB; szerokość: 20 cm	50	mb	27,35	PLN	24 kartony (4 rolki / karton)

205939001	ASO DICHTBAND 2000 S	Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników w częściach podziemnych budynków oraz zbiornikach, stosowana w połączeniu z materiałami uszczelniającymi AQUAFIN 2K/M oraz ASOFLEX AKB; szerokość: 20 cm	25	mb	29,05	PLN	24 kartony (8 rolek / karton)
205939004	ASO DICHTBAND 2000 S	Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca, o szerokościach od 20 do 140 cm, do izolacji dylatacji oraz narożników o nietypowych kształtach	1	m2*	129,35	PLN	(brak ilości)
205939005	ASO DICHTBAND 2000 S	Łączniki narożne, o szerokości 12 cm, do pewnej izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych, przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000 S; typ: zewnętrzny 90o	1	szt.	57,9	PLN	63 kartony (10 szt. / karton)
205939006	ASO DICHTBAND 2000 S	Łączniki narożne, o szerokości 12 cm, do pewnej izolacji narożników wewnętrznych i zewnętrznych, przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000 S; typ: wewnętrzny 90o	1	szt.	57,9	PLN	63 kartony (10 szt. / karton)
205987001	ASO DB STANDARD	Elastyczna, taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników. szerokość: 12 cm	50	mb*	5,45	PLN	24 kartony (2 szt. / karton)
205955001	ADF DEHNFUGENBAND	Elastyczna taśma uszczelniająca, przeznaczona do uszczelniania spoin dylatacyjnych oraz łączeniowych np. w obszarze przygruntowym; szerokość: 15 cm	50	mb*	12,6	PLN	24 kartony (2 szt. / karton)
205955002	ADF DEHNFUGENBAND	Elastyczna taśma uszczelniająca, przeznaczona do uszczelniania spoin dylatacyjnych oraz łączeniowych np. w obszarze przygruntowym; szerokość: 25 cm	50	mb*	20	PLN	24 kartony (2 szt. / karton)
205964001	ADF BALKONFOLIE	Balkonowa mata uszczelniająca i odprzegająca na podłoża, na których będzie układana okładzina ceramiczna, szerokość 1 m + 20 mb taśmy uszczelniającej	15	m2	838,7	PLN	24 kartony
205901001	SANIFIN	Mata uszczelniająca i odprzegająca do pomieszczeń wilgotnych, w których będzie układana okładzina ceramiczna	15	m2*	580,5	PLN	40
FIZELINY WZMACNIAJĄCO – OCHRONNE							
204243002	AQUAFIN 2K VLIES	Fizelina wzmocniająca powłoki z zaprawy AQUAFIN 2K/M. Zwiększa wytrzymałość powłoki AQUAFIN 2K/M na rozerwanie oraz zdolność mostkowania rys	100	m2	7,95	PLN	18

205021001	ASO SYSTEMVLIES 02	Włóknina polipropylenowa do ochrony przed silnym promieniowaniem słonecznym oraz do wzmacniania izolacji bitumicznych, szerokość 1 m	100	m2	5	PLN	18
205021002	ASO SYSTEMVLIES 02	Włóknina polipropylenowa do ochrony przed silnym promieniowaniem słonecznym oraz do wzmacniania izolacji bitumicznych, szerokość 1 m	25	m2	5,95	PLN	78

## CHEMOODPORNE

550149200	ASOFLEX AKB (BODEN)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym oraz w basenach itp., na powierzchniach poziomych; kolor: RAL 5013	15	kg*	64,9	PLN	36
550149270	ASOFLEX AKB (BODEN)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym oraz w basenach itp., na powierzchniach poziomych; kolor: RAL 5013 kolor: RAL 7038	15	kg*	65,5	PLN	36
550149100	ASOFLEX AKB (BODEN)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym oraz w basenach itp., na powierzchniach poziomych; kolor: RAL 5013 kolor: RAL 5013	10	kg*	67,15	PLN	40
550149170	ASOFLEX AKB (BODEN)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym oraz w basenach itp., na powierzchniach poziomych; kolor: RAL 5013 kolor: RAL 7038	10	kg*	67,8	PLN	40
550149500	ASOFLEX AKB (BODEN)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym oraz w basenach itp., na powierzchniach poziomych; kolor: RAL 5013 kolor: RAL 5013	5	kg*	73,05	PLN	56
550149570	ASOFLEX AKB (BODEN)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym oraz w basenach itp., na powierzchniach poziomych; kolor: RAL 5013 kolor: RAL 7038	5	kg*	73,8	PLN	56
550150100	ASOFLEX AKB (WAND)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym, w zbiornikach wodnych itp., na powierzchniach pionowych; kolor: RAL 5013	10	kg*	66,7	PLN	40

550150170	ASOFLEX AKB (WAND)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym, w zbiornikach wodnych itp., na powierzchniach pionowych; kolor: RAL 7038	10	kg*	68,45	PLN	40
550150500	ASOFLEX AKB (WAND)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym, w zbiornikach wodnych itp., na powierzchniach pionowych; kolor: RAL 5013	5	kg*	74,5	PLN	56
550150570	ASOFLEX AKB (WAND)	Chemoodporna, elastyczna powłoka poliuretanowa, do uszczelnień pod okładzinami ceramicznymi w przemyśle spożywczym, w zbiornikach wodnych itp., na powierzchniach pionowych; kolor: RAL 7038	5	kg*	75,25	PLN	56

## USZCZELNIENIE / WYPEŁNIENIE DYLATACJI, SPOIN, PRZEJŚĆ RUROWYCH, ODPLYWÓW, WPUSTÓW W ŚCIANACH I POSADZKACH

203120002	ASOFLEX PU 45	Jednoskładnikowa, elastyczna masa poliuretanowa, kolor RAL 7032	310	ml	43	PLN	100 kartonów (12 szt. / karton)
203109001	ASOFLEX SDM	Dwuskładnikowa, tiksotropowa, elastyczna masa na bazie żywic poliuretanowych o dużej sile klejenia, odporna na niskie i wysokie temp.	1	kg	89,05	PLN	18 kartonów (9 szt. / karton)
205640002	ASOFLEX TKF 2000	Chemoodporna, elastyczna masa na bazie polsufidu, samorozpływna	10	l	95,9	PLN	30
205640001	ASOFLEX TKF 2000	Chemoodporna, elastyczna masa na bazie polsufidu, samorozpływna	4	l	104,5	PLN	72
205641002	ASOFLEX TKF 2000 STA	Dwuskładnikowa, chemoodporna masa na bazie polsufidu o konsystencji tiksotropowej – spoiny pionowe. Kolor: szary	2,5	l	115,1	PLN	(brak ilości)
205641001	ASOFLEX TKF 2000 STA	Dwuskładnikowa, chemoodporna masa na bazie polsufidu o konsystencji tiksotropowej – spoiny pionowe. Kolor: szary	450	ml	127,35	PLN	... kartonów (12 szt. / karton)
205792001	ASODUR EP/FM	Dwuskładnikowa żywica poliuretanowo-epoksydowa do wypełniania spoin na wysoko obciążonych mechanicznie powierzchniach wewnętrznych	4	kg	77,25	PLN	84
205643001	ASO PRIMER 2000 S	Środek gruntujący na podłoża chłonne pod masy serii ASOFLEX TKF	500	ml	88,8	PLN	28 kartonów (6 szt. / karton)

205642001	ASO PRIMER 2000	Środek gruntujący na podłoża nie chłonne pod masy serii ASOFLEX TKF	1	l	98,79	PLN	28 kartonów (6 szt. / karton)
205590014	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniaacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: TITANGRAU / antracytowo-szary	310	ml*	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205590013	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniaacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: GRAFIT / grafitowy	310	ml*	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205590004	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniaacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: HELLGRAU / jasno szary	310	ml*	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205590003	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniaacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: MANHATTAN / manhatan	310	ml*	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205590011	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniaacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: MITTELGRAU 98 / średnioszary EK 98	310	ml*	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)

205590007	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: PERGAMON / pergamon	310	ml*	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205590005	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: SILBERGRAU / srebrno szary	310	ml*	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205590008	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: ZEMENTGRAU / cementowo szary	310	ml	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205590001	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: WEISS / biały	310	ml*	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205590012	ESCOSIL 2000	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. kolor: TRANSPARENT / przezroczysty	310	ml*	27,45	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205592017	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: TITANGRAU antracytowo - szary	310	ml*	47,65	PLN	60 kartonów (20 szt. / karton)
205592011	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: BEIGE / beżowy	310	ml*	40,5	PLN	60 kartonów (20 szt. / karton)



205592002	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: MANHATTAN / manhatan	310	ml*	40,5	PLN	60 kartonów (20 szt. / karton)
205592006	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: PERGAMON / pergamon	310	ml*	47,65	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205592010	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: PERLGRAU / perłowo szary	310	ml*	40,5	PLN	60 kartonów (20 szt. / karton)
205592001	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: WEISS / biały	310	ml*	40,5	PLN	60 kartonów (20 szt. / karton)
205592012	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: NUSSBRAUN / orzechowy	310	ml*	47,65	PLN	60 kartonów (20 szt. / karton)
205592015	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: SILBERGRAU / srebrno szary	310	ml*	47,65	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205592016	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: GRAU / szary	310	ml*	47,65	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205592016	ESCOSIL 2000 ST	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybienie. kolor: SCHIEFERGRAU / .....szary	310	ml*	47,65	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205591001	ESCOSIL 2000 UW	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauczukowy do stosowania w zbiornikach wodnych i basenach. Odporny na działanie chemikaliów i chloru. kolor: WEISS / biały	310	ml*	58,9	PLN	60 kartonów (20 szt. / karton)

205591003	ESCOSIL 2000 UW	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz silikonowo-kauczukowy do stosowania w zbiornikach wodnych i basenach. Odporny na działanie chemikaliów i chloru. kolor: ZEMENTGRAU / cementowo szary	310	ml	47,85	PLN	25 kartonów (20 szt. / karton)
205731001	AG 70	Środek gruntujący na podłoża nie chłonne przed zastosowaniem mas silikonowych ESCOSIL 2000 oraz ESCOSIL 2000 ST	250	ml	109,85	PLN	(15 szt. / karton)
205735003	AG 74	Środek gruntujący na mineralne podłoża chłonne przed zastosowaniem mas silikonowych ESCOSIL 2000	100	ml	129,6	PLN	(brak ilości)
205738001	AG 78 2000	Środek gruntujący na chłonne podłoża mineralne przed zastosowaniem masy silikonowej ESCOSIL 2000 UW	250	ml	157,55	PLN	(15 szt. / karton)
2958290064A1000	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 6 mm	1	mb	0,8	PLN	1 000 mb
2958290084A1000	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 8 mm	1	mb	0,85	PLN	550 mb
2958290014A0350	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 10 mm	1	mb	0,9	PLN	350 mb
2958290024A1000	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 15 mm	1	mb	1,2	PLN	1 000 mb
2958290034A0600	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 20 mm	1	mb	1,6	PLN	600 mb
2958290034A0025	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 25 mm	1	mb	1,85	PLN	400 mb
2958290044A0250	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 30 mm	1	mb	2,15	PLN	250 mb
2958290054A0040	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 40 mm	1	mb	3,95	PLN	2 mb
2958290054A0050	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 50 mm	1	mb	8,15	PLN	2 mb
2958290054A0060	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 60 mm	1	mb	11,25	PLN	2 mb
2958290054A0070	ASO VORFÜLLSCHNUR	Sznur polipropylenowy do wstępnego wypełniania spoin; średnica: 70 mm	1	mb	14,35	PLN	2 mb

## KLEJENIE WYŁOŻEŃ CERAMICZNYCH

201910001OE	CARO CLASSIC	Zaprawa klejowa klasy C1 T	25	kg	1,05	PLN	42
200613001OE	CARO FK FLEX	Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE	25	kg	1,6	PLN	42
209920002	BENFERGRIP+ (WEISS)	Biała, elastyczna zaprawa klejowa klasy C2 E	25	kg	2,9	PLN	60
209910001	BENFERFLEX C2 (WEISS)	Biała, wysokoelastyczna zaprawa klejowa klasy C2 TE S1	25	kg	4,15	PLN	60

205430001OE	SOLOFLEX	Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE, łatwa w obróbce, kompatybilny z systemami uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX	25	kg	2,45	PLN	42
205430002	SOLOFLEX	Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE, łatwa w obróbce, kompatybilny z systemami uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX	6	kg*	6,3	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
205439001	SOLOFLEX FAST	Szybkowiążąca, elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 FT, łatwa w obróbce	25	kg*	5,8	PLN	42
205439002	SOLOFLEX FAST	Szybkowiążąca, elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 FT, łatwa w obróbce	6	kg*	6,45	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
204302001	MONOFLEX XL	Wysoko elastyczna cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE S1. łatwa w obróbce, o zwiększonej wydajności	25	kg*	6	PLN	42
204228001	MONOFLEX FB SE	Wysoko elastyczna zaprawa klejowa klasy C2 FE S1, do mocowania okładzin wielkoformatowych	25	kg*	5,85	PLN	42
201005010	LIGHTFLEX STAUBARM	Uniwersalna, „lekka” zaprawa klejowa o zwiększonej wydajności	15	kg*	8,05	PLN	42
205419002	CRISTALLIT MULTI FLEX	Biała, wysoko elastyczna, szybkowiążąca zaprawa klejowa klasy C2 FT S1 do mocowania kamienia naturalnego, szczególnie polecany do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych	25	kg*	7,2	PLN	42
205956001	ADF SYSTEMKLEBER	Specjalna, hydrofobowa zaprawa klejowa klasy C1 T, przeznaczona do systemów ADF BALKONFOLIE oraz SANIFIN	25	kg	4,5	PLN	42
204276001	UNIFIX S3	Wysoko elastyczna, grubowarstwowa zaprawa klejowa klasy C1 TE S2, przeznaczona na trudne oraz silnie obciążone podkłady, również do mocowania okładzin wielkoformatowych.	20	kg	14,4	PLN	18
204298001	UNIFIX S3 FAST	Szybkowiążąca wysoko elastyczna, grubowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 FTE S2, przeznaczona na trudne oraz silnie obciążone podkłady, również do mocowania okładzin wielkoformatowych.	20	kg*	16,9	PLN	18
203840002	ASOFIX 2000	Gotowy do użycia, elastyczny, dyspersyjny klej do okładzin ceramicznych klasy D1 TE	20	kg*	10,55	PLN	40

203840003	ASOFIX 2000	Gotowy do użycia, elastyczny, dyspersyjny klej do okładzin ceramicznych klasy D1 TE	5	kg*	11,75	PLN	100
ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH							
304250500000PL	RENOTHERM VWS PUL	Zaprawa klejowa oraz zbrojąca do płyt styropianowych	25	kg*	1,25	PLN	48
342002500000	RENOTHERM PS DAMMI	Zaprawa klejowa do płyt styropianowych	25	kg*	0,95	PLN	48
EPOKSYDOWE ZAPRAWY DO KLEJENIA I SPOINOWANIA							
205760005	ASODUR EK 98 BODEN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa klasy R2 do klejenia i spoinowania okładzin na powierzchniach poziomych. Odporna na wiele kwasów, zasad, wody agresywne dla betonu, środki myjące, wodę morską i solankę, Zalecany do browarów, mleczarni, laboratoriów, pływalni, zakładów przemysłu spożywczego i chemicznego. kolor: ALTWEISS / starobiel	6	kg	33,9	PLN	85
205760001	ASODUR EK 98 BODEN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa klasy R2 do klejenia i spoinowania okładzin na powierzchniach poziomych. Odporna na wiele kwasów, zasad, wody agresywne dla betonu, środki myjące, wodę morską i solankę, Zalecany do browarów, mleczarni, laboratoriów, pływalni, zakładów przemysłu spożywczego i chemicznego. kolor: MITTELGRAU / średnioszary	6	kg	29,35	PLN	85
205748003	ASODUR EK 98 BODEN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa klasy R2 do klejenia i spoinowania okładzin na powierzchniach poziomych. Odporna na wiele kwasów, zasad, wody agresywne dla betonu, środki myjące, wodę morską i solankę, Zalecany do browarów, mleczarni, laboratoriów, pływalni, zakładów przemysłu spożywczego i chemicznego. kolor: HELLGRAU / jasno szary	6	kg	33,9	PLN	85
206149001	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: WEISS / biały	6	kg	45,35	PLN	85

206149101	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: WEISS / biały	2	kg*	51,8	PLN	100
206149002	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: MITTELGRAU / średnioszary	6	kg	42,05	PLN	85
206149102	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: MITTELGRAU / średnioszary	2	kg*	49,95	PLN	100
206149003	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: SILBERGRAU / srebrno szary	6	kg	43,35	PLN	85
206149103	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: SILBERGRAU / srebrno szary	2	kg*	49,25	PLN	100
206149005	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: SCHWARZ / czarny	6	kg	43,35	PLN	85

206149105	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: SCHWARZ / czarny	2	kg*	49,95	PLN	100
206149006	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: BETONGRAU/ betonowo szary	6	kg	42,05	PLN	85
206149106	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: BETONGRAU/ betonowo szary	2	kg*	47,95	PLN	100
206149007	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: NUSSBRAUN/ orzechowy	6	kg	45,35	PLN	85
206149107	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: NUSSBRAUN/ orzechowy	2	kg*	51,8	PLN	100
206149008	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: SCHOKOBRAUN/	6	kg	45,35	PLN	85

206149108	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: SCHOKOBRAUN/	2	kg*	51,8	PLN	100
206149009	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: GRÜNBRAUN/ zielono-brązowy	6	kg	45,35	PLN	85
206149109	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: GRÜNBRAUN/ zielono-brązowy	2	kg*	51,8	PLN	100
206149010	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: CAMEL/	6	kg	43,35	PLN	85
206149110	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: CAMEL/	2	kg*	49,95	PLN	100
206149011	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: SANDBEIGE/	6	kg	45,35	PLN	85

206149111	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: SANDBEIGE/	2	kg*	51,8	PLN	100
206149012	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: CURRY/	6	kg	45,35	PLN	85
206149112	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: CURRY/	2	kg*	53,85	PLN	100
206149013	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: AQUABLAU/	6	kg	47,85	PLN	85
206149113	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: AQUABLAU/	2	kg*	53,85	PLN	100
206149014	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: MARINEBLAU/	6	kg	52,5	PLN	85



206149114	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: MARINEBLAU/	2	kg*	53,85	PLN	100
206149015	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: MINTGRÜN/	6	kg	42,05	PLN	85
206149115	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: MINTGRÜN/	2	kg*	49,95	PLN	100
206149016	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: OPALGRÜN/	6	kg	48,65	PLN	85
206149116	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: OPALGRÜN/	2	kg*	53,85	PLN	100
206149017	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: RUBINROT/	6	kg	52,5	PLN	85

206149117	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: RUBINROT/	2	kg*	53,85	PLN	100
206149018	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: ROSA/	6	kg	43,35	PLN	85
206149118	ASODUR DESIGN	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra. kolor: ROSA/	2	kg*	53,85	PLN	100
204260002OE	ASO FLEXFUGE	Elastyczna, cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 3 do 20 mm, na powierzchni poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: ZEMENTGRAU / cementowo szary	25	kg	3,95	PLN	42
204260001	ASO FLEXFUGE	Elastyczna, cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 3 do 20 mm, na powierzchni poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: ZEMENTGRAU / cementowo szary	6	kg*	7,6	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnia wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: BIANCO / biały	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)

(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 7035 / jasno szary	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 7042 / szary	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: GRIGIO TORTORA / średnio szary	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 7030 / cementowo szary	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)

(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 7037 / antracytowy	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 9004 / czarny	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: OFF WHITE / starobiel	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 9001 / kremowy	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)

(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: TRAVERTINO /	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 1013 / beżowy	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 1001 / karmel	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 8007 /	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)

(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 8011 / marrone	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 8017 /	5	kg	8,35	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 1012 / żółty	5	kg	11,6	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 6019 /	5	kg	10,3	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)

(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 6024 / szmaragdowy	5	kg	12,9	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: CROCUS /	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 5012 /	5	kg	9	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnie wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 5013 / niebieski	5	kg	11,6	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)

(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnia wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 3012 / magnolia	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnia wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 3014 / różowy	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	DEKOGROUT	Antygrzybiczna zaprawa do spoinowania w warstwie od 1 do 6 mm, wodo i mrozo- odporna. Wolna od niebezpiecznych silikonów, z wypełniaczem kwarcowym. Łatwa w aplikacji i czyszczeniu. Tworzy gładką powierzchnię, do stosowania wewnątrz, na zewnątrz i pod stałym obciążeniem wodą. Spełnia wymagania normy EN 13888, CG2. Kolory dopasowane do systemu silikonów ESCOSIL 2000. kolor: RAL 3003 /	5	kg	11,6	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchni poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: WHITE / biały	20	kg	5,35	PLN	
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchni poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: WHITE / biały	5	kg	6,8	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchni poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: LIGHT GREY / jasno szary	20	kg	5,35	PLN	



(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchnie poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: LIGHT GREY / jasno szary	5	kg	6,8	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchnie poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: GREY / szary	20	kg	5,35	PLN	
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchnie poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: GREY / szary	5	kg	6,8	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchnie poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: ANTHRACITE / antracytowy	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchnie poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: OFF WHITE / starobiel	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchnie poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: BEIGE / beżowy	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchnie poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: CREMA MARFIL / kremowy	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
(brak indeksu)	PRIMAFUGA 2/12 FLEX	Elastyczna, cementowa, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 2 do 12 mm, na powierzchnie poziome i pionowe, mrozo- i wodoodporna; kolor: TRAVERTINO /	5	kg	7,05	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
204277005	CRISTALLFUGE	Cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 1 do 10 mm, w kamieniu naturalnym, szczególnie polecana do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych Kolory zgodne z systemem silikonów serii ESCOSIL 2000 ST. kolor: ANTHRACIT / antracytowy	5	kg*	11,7	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)

204277006	CRISTALLFUGE	Cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 1 do 10 mm, w kamieniu naturalnym, szczególnie polecana do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych Kolory zgodne z systemem silikonów serii ESCOSIL 2000 ST. kolor: BEIGE / beżowy	5	kg*	11,7	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
204277004	CRISTALLFUGE	Cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 1 do 10 mm, w kamieniu naturalnym, szczególnie polecana do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych Kolory zgodne z systemem silikonów serii ESCOSIL 2000 ST. kolor: GRAU / szary	5	kg*	11,7	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
204277003	CRISTALLFUGE	Cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 1 do 10 mm, w kamieniu naturalnym, szczególnie polecana do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych Kolory zgodne z systemem silikonów serii ESCOSIL 2000 ST. kolor: PERGAMON / pergamon	5	kg*	11,7	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
204277007	CRISTALLFUGE	Cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 1 do 10 mm, w kamieniu naturalnym, szczególnie polecana do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych Kolory zgodne z systemem silikonów serii ESCOSIL 2000 ST. kolor: PERLGRAU / perłowo szary	5	kg*	11,7	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
204277002	CRISTALLFUGE	Cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 1 do 10 mm, w kamieniu naturalnym, szczególnie polecana do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych Kolory zgodne z systemem silikonów serii ESCOSIL 2000 ST. kolor: WEISS / biały	5	kg*	11,7	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
204277008	CRISTALLFUGE	Cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 1 do 10 mm, w kamieniu naturalnym, szczególnie polecana do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych Kolory zgodne z systemem silikonów serii ESCOSIL 2000 ST. kolor: NUSSBRAUN / orzechowy	5	kg*	12,65	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)

204277010	CRISTALLFUGE	Cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 1 do 10 mm, w kamieniu naturalnym, szczególnie polecana do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych Kolory zgodne z systemem silikonów serii ESCOSIL 2000 ST. kolor: TITANGRAU / tytanowo szary	5	kg*	11,7	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
204277011	CRISTALLFUGE	Cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 1 do 10 mm, w kamieniu naturalnym, szczególnie polecana do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych Kolory zgodne z systemem silikonów serii ESCOSIL 2000 ST. kolor: SCHIEFERGRAU /	5	kg*	11,7	PLN	32 kartony (4 szt. / karton)
205555003	HF 05 BRILLANTFUGE	Mineralna zaprawa do spoinowania od 3 do 20 mm o wysokiej wytrzymałości. Dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. kolor: ZEMENTGRAU / cementowo szary	25	kg	5,15	PLN	42
205555002	HF 05 BRILLANTFUGE	Mineralna zaprawa do spoinowania od 3 do 20 mm o wysokiej wytrzymałości. Dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. kolor: MITTELGRAU / średnioszary	25	kg	5,15	PLN	42

## GRUNTOWANIE / PRZYGOTOWYWANIE PODKŁADÓW

205536004	ASO UNIGRUND GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, przeznaczony do gruntowania podkładów chłonnych i osypliwych, pod tynki, farby, kleje do płytek. Przez obróbkę wstępną, nakładany następnie materiał zostaje zabezpieczony przed szybkim wysychaniem, czas obróbki zostaje wydłużony, zapobiega się powstawaniu rys skurczowych.	180	l*	3,05	PLN	2
205536003PL	ASO UNIGRUND GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, przeznaczony do gruntowania podkładów chłonnych i osypliwych, pod tynki, farby, kleje do płytek. Przez obróbkę wstępną, nakładany następnie materiał zostaje zabezpieczony przed szybkim wysychaniem, czas obróbki zostaje wydłużony, zapobiega się powstawaniu rys skurczowych.	20	l	4	PLN	6

205536806	ASO UNIGRUND GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący, przeznaczony do gruntowania podkładów chłonnych i osypliwych, pod tynki, farby, kleje do płytek. Przez obróbkę wstępną, nakładany następnie materiał zostaje zabezpieczony przed szybkim wysychaniem, czas obróbki zostaje wydłużony, zapobiega się powstawaniu rys skurczowych.	5	l	4,3	PLN	108
205535801	ASO UNIGRUND K	Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podkłady chłonne i osypliwie pod materiały uszczelniające typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX, COMBIFLEX jak również tynki, farby, kleje do płytek.	5	l	14,2	PLN	108
205535001	ASO UNIGRUND K	Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podkłady chłonne i osypliwie pod materiały uszczelniające typu AQUAFIN 2K/M, SANIFLEX, COMBIFLEX jak również tynki, farby, kleje do płytek.	1	l	19,7	PLN	24 kartony (15 szt. / karton)
204201002	ASO UNIGRUND S	Gotowy do użycia, specjalny środek gruntujący do stosowania na chłonnych i nie chłonnych podkładach pod cementowe i dyspersyjne zaprawy klejowe do okładzin ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.	5	kg*	45,5	PLN	140
204201001	ASO UNIGRUND S	Gotowy do użycia, specjalny środek gruntujący do stosowania na chłonnych i nie chłonnych podkładach pod cementowe i dyspersyjne zaprawy klejowe do okładzin ceramicznych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.	1	kg*	62,4	PLN	24 kartony (15 szt. / karton)
205751104	ASODUR GBM	Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna, dwuskładnikowa żywica do gruntowania powierzchni cementowych	18	kg	55,4	PLN	18
205751103	ASODUR GBM	Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna, dwuskładnikowa żywica do gruntowania powierzchni cementowych	10	kg	60,35	PLN	42
205751102	ASODUR GBM	Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna, dwuskładnikowa żywica do gruntowania powierzchni cementowych	3	kg	68,15	PLN	84
205751101	ASODUR GBM	Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna, dwuskładnikowa żywica do gruntowania powierzchni cementowych	1	kg	72,9	PLN	32 kartony (6 szt. / karton)

205049001	ASODUR SG 3	Dwuskładnikowa, żywica epoksydowa do gruntowania i ochrony przed kapilarnym podciąganiem wilgoci w wilgotnych podkładach betonowych oraz jastrychach cementowych	10	kg*	71,6	PLN	42
205655001	ASODUR SG 2	Dwuskładnikowa, żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podkładów betonowych i cementowych	15	kg	41,9	PLN	42
205605007	ASODUR SG 2 THIX	Dwuskładnikowa, żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podkładów betonowych i cementowych, tiksotropowa na powierzchnie pionowe i sufitowe.	28	kg*	54,8	PLN	12 x 25 kg; 70 x 3 kg
205605002	ASODUR SG 2 THIX	Dwuskładnikowa, żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podkładów betonowych i cementowych, tiksotropowa na powierzchnie pionowe i sufitowe.	10	kg*	58,6	PLN	42
205605001	ASODUR SG 2 THIX	Dwuskładnikowa, żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podkładów betonowych i cementowych, tiksotropowa na powierzchnie pionowe i sufitowe.	2,5	kg*	74,7	PLN	84
205809002	ASO R 008	Preparat do czyszczenia zaolejonych podkładów i posadzek	1	kg*	133,65	PLN	28 kartonów (10 szt. / karton)

#### ŻYWICE I IMPREGNATY EPOKSYDOWE

205056002	ASODUR V 360 W	Dwuskładnikowa, barwiona żywica epoksydowa, zemulgowana wodą, dyfuzyjna dla pary wodnej. Kolor: RAL 7032	30	kg	42,95	PLN	(brak ilości)
205056001	ASODUR V 360 W	Dwuskładnikowa, barwiona żywica epoksydowa, zemulgowana wodą, dyfuzyjna dla pary wodnej. Kolor: RAL 7032	12	kg	44,5	PLN	(brak ilości)
205056902	ASODUR V 360 W	Dwuskładnikowa, barwiona żywica epoksydowa, zemulgowana wodą, dyfuzyjna dla pary wodnej. Kolor: RAL 7032	6	kg*	47,85	PLN	56

#### MASY WYRÓWNAWCZE I JASTRYCHY

201344001	SOLOPLAN 12	Cienkowarstwowa od 1 do 12 mm, masa szpachlowa, wodoodporna	25	kg*	3,4	PLN	42
201338001OE	SOLOPLAN 30	Samopoziomująca zaprawa do posadzek w warstwie od 3 do 30 mm	25	kg	3,95	PLN	42

205529001OE	ASO EZ 2	Spoivo do wykonywania wysoko wytrzymałych, szybkosprawnych jastrychów	25	kg	2,95	PLN	42
205530001	ASO EZ 2 PLUS	Gotowy, szybkosprawnny jastrych cementowy o wysokiej wytrzymałości	25	kg	3,05	PLN	42
205038001	ASO EZ LIGHT PLUS	Lekki jastrych cementowy	25	kg*	4,8	PLN	42
205797002	ASODUR LE	Lekki jastrych epoksydowy, przeznaczony na stare podkłady drewniane, stanowiący niezwykle lekkie i stabilne podłoże pod parkiet oraz okładziny ceramiczne	60	kg*	17,9	PLN	(brak ilości)
205797001	ASODUR LE	Lekki jastrych epoksydowy, przeznaczony na stare podkłady drewniane, stanowiący niezwykle lekkie i stabilne podłoże pod parkiet oraz okładziny ceramiczne	30	kg*	19,35	PLN	(brak ilości)
2339010011A0025	QUARZSAND	Piasek kwarcowy; 0,1 – 0,3 mm	25	kg	0,75	PLN	(brak ilości)
123955001	QUARZSAND	Piasek kwarcowy; 0,1 – 0,6 mm	25	kg	2	PLN	(brak ilości)
2339550011A0025	QUARZSAND	Piasek kwarcowy; 0,4 – 0,8 mm	25	kg	0,95	PLN	(brak ilości)

## DOMIESZKI I DODATKI DO ZAPRAW, BETONÓW I JASTRYCHÓW

202444002	ADIPLAST M	Specjalny, bezchlorkowy środek zagęszczający, podwyższający wodoszczelność i wytrzymałość na ściskanie	20	kg*	10,8	PLN	42
202444001	ADIPLAST M	Specjalny, bezchlorkowy środek zagęszczający, podwyższający wodoszczelność i wytrzymałość na ściskanie	1	kg*	13,3	PLN	... kartony (16 szt. / karton)
201011003	ASOLIN DMK	Płynny koncentrat domieszki uszczelniająca, poprawia mieszanie składników i zapobiega ich segregacji. Podwyższa odporność na media agresywne. Przez zastosowanie domieszki zapobiega się powstawaniu szkód wilgociowych, żywotność substancji budowlanej zostaje znacząco przedłużona.	25	kg*	15,05	PLN	24
201011002	ASOLIN DMK	Płynny koncentrat domieszki uszczelniająca, poprawia mieszanie składników i zapobiega ich segregacji. Podwyższa odporność na media agresywne. Przez zastosowanie domieszki zapobiega się powstawaniu szkód wilgociowych, żywotność substancji budowlanej zostaje znacząco przedłużona.	10	kg*	16,9	PLN	60

201011001	ASOLIN DMK	Płynny koncentrat domieszki uszczelniająca, poprawia mieszanie składników i zapobiega ich segregacji. Podwyższa odporność na media agresywne. Przez zastosowanie domieszki zapobiega się powstawaniu szkód wilgociowych, żywotność substancji budowlanej zostaje znacząco przedłużona.	1	kg*	23,6	PLN	24 kartony (15 szt. / karton)
202121002	ASOLIT LP/K	Płynna, bezchlorkowa domieszka napowietrzająca i uplastyczniająca	10	kg*	7,6	PLN	60
202408003	ESCODE P80	Płynny koncentrat, domieszka do jastrychów, o właściwościach plastyfikujących	25	kg*	17,7	PLN	24
202408002	ESCODE P80	Płynny koncentrat, domieszka do jastrychów, o właściwościach plastyfikujących	10	kg*	21,45	PLN	60
202408001	ESCODE P80	Płynny koncentrat, domieszka do jastrychów, o właściwościach plastyfikujących	1	kg*	27,9	PLN	24 kartony (15 szt. / karton)
205502002	OC 17 FROSTSCHUTZ	Domieszka zimowa, przyśpieszająca proces wiązania	5	kg*	9,1	PLN	140

## MASZYNY, AKCESORIA, INNE

(brak indeksu)	AM 400	Pompa do aplikacji wysokociśnieniowych - zakup	1	szt.	4 890,00	PLN	1
(brak indeksu)	AM 400	Pompa do aplikacji wysokociśnieniowych; wypożyczenie / doba	1	szt.	190	PLN	1
900020201	WZ 750	Pompa do aplikacji preparatów do wytwarzania przepony poziomej, niskociśnieniowa; zakup	1	szt.	3 500,00	PLN	1
900020WYP	WZ 750	Pompa do aplikacji preparatów do wytwarzania przepony poziomej, niskociśnieniowa; wypożyczenie / doba	1	szt.	100	PLN	1
205820004	PACKER	Końcówka iniekcyjna do pompy niskociśnieniowej, średnica 18 mm, długość 150 mm szt.	1	szt.	15,7	PLN	(brak ilości)
205810009	SPREIZGUMMI	Wymienna, guma rozprężna do końcówek iniekcyjnych	1	szt.	6,8	PLN	(brak ilości)
9SET00100	HIGH PUMP SMALL	Pompa do maszynowej aplikacji mineralnych i bitumicznych mas uszczelniających; zakup	1	szt.	10 500,00	PLN	1
9SET00WYP	HIGH PUMP SMALL	Pompa do maszynowej aplikacji mineralnych i bitumicznych mas uszczelniających; wypożyczenie / doba	1	szt.	500	PLN	1
9010TKF25	(brak nazwy)	Urządzenie do aplikacji produktów serii ASOFLEX TKF 2000; zakup	1	szt.	695	PLN	(brak ilości)
9010TKF28	(brak nazwy)	Końcówki wymienne na pistolet do aplikacji mas ASOFLEX TKF 2000; zakup	1	szt.	8,5	PLN	(brak ilości)
200100001	MASSEIMER	Przezroczyste wiadro 15 l z miarką dozowania wody do różnego typu zapraw produkcji SCHOMBURG	1	szt.	28,6	PLN	(brak ilości)

917698112	KOMBINEZON ROBOCZY	Zestaw: kurtka i spodnie robocze, roz. 176 cm /98-102	1	szt.	45	PLN	(brak ilości)
918298112	KOMBINEZON ROBOCZY	Zestaw: kurtka i spodnie robocze, roz. 182 cm /98-102	1	szt.	45	PLN	(brak ilości)
918810612	KOMBINEZON ROBOCZY	Zestaw: kurtka i spodnie robocze, roz. 182 cm /106-110	1	szt.	45	PLN	(brak ilości)
203843002	AQUAFIN REINIGER	Środek do czyszczenia narzędzi po aplikacji mineralnych i bitumicznych mas uszczelniających oraz żywic epoksydowych	10	l*	35,1	PLN	60
203843001	AQUAFIN REINIGER	Środek do czyszczenia narzędzi po aplikacji mineralnych i bitumicznych mas uszczelniających oraz żywic epoksydowych	1	l*	39,85	PLN	60 kartonów (6 szt. / karton)
203800003	ASO STEINREINIGER	Wysoce skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (mleczko cementowe, resztki zapraw, betonu i wapna oraz wykwyty wapienne)	25	l	19,7	PLN	24
203800002PL	ASO STEINREINIGER	Wysoce skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (mleczko cementowe, resztki zapraw, betonu i wapna oraz wykwyty wapienne)	10	l	20,4	PLN	60
203800001	ASO STEINREINIGER	Wysoce skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (mleczko cementowe, resztki zapraw, betonu i wapna oraz wykwyty wapienne)	1	l	28,15	PLN	36 kartonów (12 szt. / karton)
342400Z10125	RENOSTAR ELEGANCE	Dobrze kryjąca, wysokiej jakości akrylowa farba do wnętrz	12,5	l*	10,35	PLN	32
301100110	RENOSTAR OBIEKTWEI	Akrylowa farba do wnętrz - biała	10	l	9,1	PLN	44
301100105	RENOSTAR OBIEKTWEI	Akrylowa farba do wnętrz - biała	5	l	10,85	PLN	72

\* PRODUKT NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE – czas oczekiwania ok. 2 tygodni

Ceny podane w PLN bez kosztów transportu i nie uwzględniają podatku VAT (netto)

Zadzwoń do naszych konsultantów w celu otrzymania całkowitej oferty tel.512-579-739; 508-931-468; 513-148-510;